

C 8 1 0 F A

セットアップ・マニュアル

2007年 8月31日

第 1.02 版

山下システムズ株式会社  
大阪エム・アイ・エス株式会社

## 1 . 概要

IAC-C810FA は、8 スロットの ISA バス、PICMG バス、PCI バスのバックプレーンを実装できるケースです。

IAC-C810FA は、実装したカードが振動で抜けないようにクランプ・バーがあります。また、2 個の空冷ファンがあり、十分な冷却が可能です。設置方向は、縦置きと横置きが可能です。

## 2 . 仕様

### 外形寸法

368.0(W) × 177.0(H) × 407.9(D)mm

重量 7.2Kg ( ケース )

1.5Kg ( AT 電源 )

ファン 9.2cm DC ファン ( 吸い込み、フィルタ付 ) 2 個

ディスクベイ

HDD 3.5 インチベイ × 1

FDD 3.5 インチベイ × 1

5.25 インチベイ × 1

実装可能なバックプレーン

AS-2404 ( PCI バス )

AS-2208G ( ISA バス )

AS-2353G ( PICMG + PCI + ISA バス )

取付可能な電源 AT 電源 ( 入力 : 100VAC ~ 240VAC )

HG2-6300P(AT) 出力 : +5V 3A(MIN) ~ 35A(MAX), -5V 0.8A(MAX)

+12V 2A(MIN) ~ 22A(MAX), -12V 1.0A(MAX)

動作温度範囲 0 ~ +50

付属品 床固定用金具

### 3. 実装可能なバックプレーン


製品名	使用バックプレーン	使用電源	実装可能カード
C810FA-AS2208S30	AS-2208G	HG2-6300P(AT)	ISA フルサイズ × 8
C810FA-AS2404S30	AS-2404	HG2-6300P(AT)	PCI CPU カード × 1 PCI フルサイズ × 3
C810FA-AS2353S30	AS-2353G	HG2-6300P(AT)	ISA フルサイズ × 4 PICMG × 1 PCI ハーフサイズ × 1 PCI フルサイズ × 2

### 4. 付属品


- 粘着ゴム足..... 4 個
- 固定ネジ..... 5 個
- 束線バンド (102mm)..... 5 個
- ウォールマウント取付け用板..... 2 個
- 基板固定用金具 (大)..... 2 個
- メタ板..... 1 個
- セルフタッピングネジ (M5)..... 8 個
- ナット (#6-32UNC)..... 12 個
- キックワッシャー付六角ネジ (#6-32UNC)..... 3 個
- ワッシャー (#6-32UNC)..... 10 個
- ワッシャー付ナット (M3)..... 10 個
- AC コード..... 1 個

## 5. 概略外形寸法図


前面部



後面部



側面部



上面部

